

DELTA®-VENT S PLUS

La giusta combinazione per la massima sicurezza.

Membrana traspirante impermeabile a 3 strati. Altamente permeabile al vapore acqueo – Valore S_d ca. 0,02 m.

Disponibile anche senza doppia banda adesiva integrata nella versione DELTA®-VENT S!


Σ



Impermeabilizzazione altamente traspirante Per tetti Inclinati Nuove costruzioni Rifacimenti Isolamento termico funzionale? DELTA®-System è la soluzione giusta! Lo specialista per il tetto in pendenza:

DELTA®-VENT S PLU

Membrana traspirante impermeabile sottotet





A tenuta d'aria grazie alle due bande adesive integrate. A tenuta d'aria grazie alle due bande adesive integrate.



Fissaggio ermetico colla su colla immediato e tenace.



Incollaggio sicuro con DELTA®-THAN.

JS

to per la massima garanzia di un isolamento termico funzionante.

DELTA®-VENT S PLUS ...

- ... è composto da una combinazione di due tessuti in PP e da una membrana altemente traspirante resistente allo strappo.
- ... offre un'unione perfetta dei 3 strati che è garantita da un trattamento speciale con ultrasuoni.
- ... la membrana traspirante a 3 strati offre più vantaggi durante la lavorazione contro i danni meccanici. Nessun logorio.
- ... il tessuto non tessuto che riveste la faccia inferiore protegge il telo da eventuali danni causati dal piano di appoggio.
- ... impedisce fastidiosi riflessi abbaglianti attraverso lo speciale trattamento superficiale.
- ... attraverso il peso di 150 g/m² è facile e veloce da posare.
- ... può essere srotolato e allineato velocemente. Nessuna deformazione del telo. Nessuna bolla.
- ... offre un'alta sicurezza di calpestio e lavorabilità.
- ... classe di resistenza al fuoco E secondo EN 13501-1.
- DELTA®-VENT S senza doppia banda adesiva integrata.



Un vantaggio speciale durante la lavorazione contro i danni meccanici causati dal piano di appoggio.

Approffittate di DELTA®-System.

All'esterno ...

... la membrana traspirante DELTA®-VENT S PLUS facile da lavorare e resistente allo strappo per tetti inclinati. Ideale per la posa diretta su isolamento termico.

All'interno ...

... strato di dispersione del vapore acqueo DELTA®-FOL PVG PLUS. Telo a 3 strati, flessibile, resistente allo strappo, valore S_d ca. 3 m. Con doppia banda adesiva integrata.



Per una posa a regola d'arte consigliamo l'uso dei nostri accessori specifici.

DELTA®-VENT S PLUS

Le caratteristiche:

Membrana traspirante a 3 strati in PP Materiale composta da non tessuto in monofili continui resistente allo strappo e strato aperto alla diffusione del vapore. Utilizzo Per tetti inclinati su superfici continue o discontinue. Ideale su isolamento. Comportamento E secondo EN 13501-1 al fuoco Resistenza alla trazione ca. 270/220 N/5 cm (EN 12311-1) Impermeabilità Impermeabile W 1 (EN 13859-1) Valore S_d ca. 0,02 m Resistenza alla - 40 °C a + 80 °C temperatura Peso ca. 150 g/m² Peso rotolo ca. 11 kg Dimensioni del rotolo 50 m x 1,5 m

Generalmente consigliamo, limitatamente alle diverse condizioni climatiche e esposizione ai raggi solari, la copertura sollecita dei nostri schermi e membrane traspiranti.

Accessori DELTA® per DELTA®-VENT S PLUS.

Dörken vi rende la vita più semplice con il suo sistema.

Sarete entusiasti della praticità degli accessori DELTA®:




DELTA®-MULTI-BAND

Banda adesiva universale ad alto potere adesivo, con bordi seghettati per uno strappo facile. Ideale per l'incollaggio delle sovrapposizioni di elementi passanti e la riparazione di piccoli strappi.



DELTA®-THAN

Colla in cartuccia, durevole per una sicurezza supplementare dei raccordi con elementi in muratura e per l'assemblaggio di tutte le membrane traspiranti DELTA®.



DELTA®-SB 60

Banda adesiva di guarnizione a celle chiuse per i punti di fissaggio dei controlistelli.



DELTA®-FLEXX-BAND

Banda d'impermeabilizzazione estensibile per raccordi con gli elementi passanti del tetto.



DELTA®-System





Dörken Italia S.r.l. a socio unico Via Betty Ambiveri, 25 I-24126 Bergamo Tel.: +39 035 420 11 11

Fax: +39 035 420 11 12 doerken@doerken.it

www.doerken.it

Una società del gruppo Dörken

Sul sito www.doerken.it è possibile visualizzare in formato PDF il catalogo e le istruzioni di posa di DELTA®-VENT S PLUS e stamparle.



Richiedi i nuovi manuali tecnici. Con i manuali tecnici DELTA®-Sistema Tetto e DELTA®-Membrane Alveolari avrete a disposizione un prezioso strumento di lavoro. Richiedeteli gratuitamente scrivendo a doerken@doerken.it.

